Principe du tableau de suivi des incidents par type de DMU à usage transfusionnel

	Date	N° lot	Réf.	
(1)		Site	Serv.	Topographie
(2)		Perte DMU		
(3)		Perte produit sanguin	Fournisseur	Numéro commun
(5)				
	DMU retourné	Retour d'info. du CQ		
(4)				

Tableau de suivi des incidents par type et lot de DMU

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

	Date de synthèse(6)	Total	a
--	---------------------	-------	---

(1) référence du DMU

(2) incident de niveau mineur, moyen, majeur, sévère ou critique

(3) hors perte de produits sanguins

(4) existence ou non d'un retour d'information du contrôle de qualité (CQ) du fournisseur après expédition de la pièce défectueuse

(5) en prévision d'un éventuel numéro commun de notification en matériovigilance

(6) revue des incidents effectuée périodiquement avec le fournisseur dans le cadre du contrat qualité.

SFTS - Groupe de travail "Recherche et démarche qualité" - Sous-groupe "DMU à usage transfusionnel"

Boîte à idées et remarques : proussel@ensp.fr (pour prise en compte pour les révisions ultérieures)

mebel-stars.kiev.ua www.man-ms.com.ua [купить роликовые коньки](#) [ремонт квартиры под ключ](#) [академия](#)

[парикмахеров](#)

[как бросит курить](#)

[madagaskar.kiev.ua/](#)

[ремонт стиральных машин вирпул](#)

[дизайн интерьера киев](#)

[кондиционер купить](#)

[харьков грузоперевозки](#)

[www.forex-top.com/](#)

[dekorde.com/](#)